

Posicion	Cantidad	Referencia	Descripcion	PG
1	1	635413000	3 tubos de aspiración Ø 35 mm, plástico	
3	1	316077250	DESVIADOR cpl.	15
4	1	316076810	Alojamiento cpl.	31
5	1	635409000	Manguito de conexión Quick Ø 28 mm / Ø35	
7	1	338136480	Etiqueta indicadora OPP Vac DC L	12
11	1	338136510	Etiqueta indicadora OPP 30L Vac L-KI	12
14	1	316076820	Alojamiento cpl.	15
16	1	316076850	Circuito impreso cpl.	24
22	1	343460310	Deposito	39
23	1	635416000	Насадка для пола Quick, Ø 35 мм, ширина	
25	1	635415000	Cepillo para tapizado Quick Ø 35 mm	
26	1	341167630	receptor	34
27	2	339013340	Junta	14
28	1	339013350	Junta	18
29	1	343090660	Pieza de conexión cpl.	14
30	1	343090640	Cordon,DC L	44
37	1	344199510	Filtro	22
39	1	316076880	Tapa cpl.	19
40	1	316076900	Cierre cpl.	17
48	1	343460340	Placa base	32
52	2	344115200	Elemento de goma	14
53	1	316076970	Elemento de goma	20
54	1	635407000	Pieza intermedia empuñadura Quick Prof.	
57	1	316076980	Palanca cpl.	16
58	2	343460360	Rueda	17
59	1	635419000	Filtros plegados clase de polvo M	
73	1	316077140	Arnes de cables DC cpl.	33
78	1	316077160	Tapa cpl.	19
79	1	316077170	Pieza de unidad cpl.	15
80	2	316077180	Pieza de unidad cpl.	15
81	1	316077190	Pieza de unidad cpl.	17
82	1	316077230	Cabezal cpl.	31
88	1	338080610	Placa de características	12
111	1	316077340	Lufteinlass vollst.	18
113	1	317005480	Motor,DC 36V	35
116	1	343460380	Soporte cpl.	15
118	1	316077390	Boton cpl.	17
119	1	635402000	Manguera de aspiración Quick, Ø 32mm, L-	
121	1	343460390	Interruptor AC /DC 2	20
122	1	343460400	Interruptor AC /DC 3	20
123	1	344115210	gomaespuma	18

Posicion	Cantidad	Referencia	Descripcion	PG
124	1	344115220	gomaespuma cpl.	16
125	1	344115230	gomaespuma	16
127	1	341724230	Tornillo	13
128	1	316077400	BOLSA cpl.	14
129	1	316077410	Flotador cpl.	18
154	2	343459780	Pinza	15
156	1	635424000	5 bolsas de filtro de vellón 20/30 litro	
158	2	316077420	Rueda cpl.	18
159	1	316077430	Alojamiento cpl.	20
160	1	343460430	Placa intermedia L	30
161	1	630320000	Tobera de aspiracion 120mm	
162	1	630323000	Tobera p.junturas y rend. 250 mm	
163	1	338132520	Etiqueta indicadora igual bateria	12
1001	1	338511050	Placa de características	

