



Numero d'ordine	Numero	Numero d'ordine	Descrizione	PG
1	1	316066620	Flangia compl.	22
2	1	141180170	Anello di secur.	11
3	1	316098620	Calotta protezione compl.	26
4	1	342010940	Molla di trazione	11
5	1	315420040	Carcassa sega	19
6	1	343443970	Cassa con coperchio	23
7	6	141118730	Vite	11
8	2	141112210	Vite testa svasata piana	11
10	1	316066590	Gear parts compl.	31
11	16	141116020	Vite	12
12	1	316066600	Cassa ingranaggi compl.	25
13	2	143111440	Cuscinetto 12x 28x 8	27
14	1	310012500	Indotto compl.,18 V	36
15	1	344098740	Boccola in gomma	11
16	1	343443990	Convogliatore aria	12
17	1	311011880	Campo compl.,2 pol.	34
18	1	316097730	Bloccadisco compl.	20
19	1	343440140	Pulsante giallo	11
20	1	343410570	Cursore interruttore	11
21	1	343440150	Pressure plate	11
22	1	342001770	Molla	11
23	1	338069180	Targhetta dati	12
24	1	343412360	Interruttore compl.	34
25	1	344113580	Guarnizione	11
26	1	141150110	Rondella	11
28	1	338129940	Targhetta informazioni	12
29	1	343443980	Cassa con coperchio	29
30	3	341704820	vite	11
33	2	399999990	PARTIC. NON NECESSARIO	
34	1	343255250	nucleo di ferrite	
35	1	343444020	Blocca interruttore	12
36	1	342024090	Molla di tenuta	11
37	1	316053210	supporto carboncini compl.,18 V	23
38	1	343447660	Copertura	14
39	1	344161520	Giravite a squadra	12
40	1	331054720	Battuta parallela	18
41	1	339139390	Piastra guida	31
42	1	342001140	Perno	12
43	1	316066640	Dado alettato compl.	19
44	1	343444900	mensola	17
45	1	141123910	Perno filettato	11

Numero d'ordine	Numero	Numero d'ordine	Descrizione	PG
46	1	342024140	Molla	11
47	1	341722800	Vite ad alette	12
48	2	141130650	Dado esag. di sicurezza	12
49	1	339148570	Leva impostazione	27
50	1	341722870	Vite	11
51	1	343411590	mensola	13
52	1	339006470	Friction Washer	11
53	1	316066610	Leva di serraggio	19
54	1	141153390	Rondella	11
55	1	339130190	Scala graduata destra lamiera	11
56	1	344092220	Tappo in gomma	11
80	1	141124620	HEX. SOCKET SET SCREW, FLAT PT VER	11
95	1	343439680	Cappuccio copertura	11
880	1	344130970	Grasso in tubo 50Gr 1,8oz	22
1001	1	338510510	Schema di collegamento	

