


	Litzenfarben	Colour of strands	Couleur des cordons
BK	schwarz	black	noir
WH	weiß	white	blanc
BU	blau	blue	bleu
YE	gelb	yellow	jaune
RD	rot	red	rouge
TR	transparent	transparent	transparent
BN	braun	brown	brun
GY	grau	grey	gris
GNYE	grün-gelb	green-yellow	vert-jaune
BKWH	schwarz-weiß	black-white	noir-blanc
GN	grün	green	vert
OG	orange	orange	orange
VT	violett	violet	violet
TQ	türkis	turquoise	turquoise

	Bedeutung der Kurzzeichen	Meaning of the symbols	Interprétation des symboles
C	Kondensator	condenser	condensateur
D	Funkentstördrossel	interference suppression inductance	inductance d'antiparasitage
E	Elektronik-Baustein	electronic unit	unité électronique
I	Induktionsspule	induction coil	bobine d'inductance
K	Klemme	terminal	borne
L	Licht	light	lumière
M	Motor	motor	moteur
O	Überlastschutz	overload cut-out	déclencheur de surintensité
R	Drehrichtungsumschalter	reversing switch	commutateur droite-gauche
S	Schalter	switch	interrupteur
U	Umschalter	change-over switch	commutateur
X	Elektronik-Element	electronic element	élément électronique

Pozícia	Počet	Typové číslo	Označenie	PG
1	1	1388690875	Staubstäck SPA 1701 Kategorie "G"	41
2	1	7014690896	SPANNBAND	30
3	1	8012690917	E-MOTOR	62
4	1	1013691033	SCHRAUBENBEUTEL SPA 1701	35
5	1	1381690934	ABDECKHAUBE-MOTOR	26
6	1	8131690925	SSK-SCHALTER	52
7	1	1381690942	GEHAEUSE - SET	47
8	1	1382690881	STAUBSACKHALTER RD 5,3 1604 MM	26
9	4	141130100	6 HRANNA MATICA	11
10	4	141150130	PODLOZKA	11
11	1	1381690942	GEHAEUSE - SET	47
12	1	1388691014	DICHTUNGSRING RD 325 (1,00 M)	16
13	1	0913017617	10 Spänefangsäcke SPA 1700/1701/1200	
14	1	7014690900	SCHNECKENGEWINDESCHELLE	26
15	1	0913031300	Uebergangsring SPA	
16	1	7811036697	SCHLAUCHSCHELLE	15
17	1	344099190	HADICA	30
18	1	1013690991	ROLLENSATZ	36
19	1	1381690969	SCHAUFELRAD	45
20	1	1013691041	ERDUNGSKABEL-SATZ	35
21	1	1382690989	FRONTBLECH	49
22	1	1382690970	BODENBLECH	46



	Litzenfarben	Colour of strands	Couleur des cordons
BK	schwarz	black	noir
WH	weiß	white	blanc
BU	blau	blue	bleu
YE	gelb	yellow	jaune
RD	rot	red	rouge
TR	transparent	transparent	transparent
BN	braun	brown	brun
GY	grau	grey	gris
GNYE	grün-gelb	green-yellow	vert-jaune
BKWH	schwarz-weiß	black-white	noir-blanc
GN	grün	green	vert
OG	orange	orange	orange
VT	violett	violet	violet
TQ	türkis	turquoise	turquoise

	Bedeutung der Kurzzeichen	Meaning of the symbols	Interprétation des symboles
C	Kondensator	condenser	condensateur
D	Funkentstördrossel	interference suppression inductance	inductance d'antiparasitage
E	Elektronik-Baustein	electronic unit	unité électronique
I	Induktionsspule	induction coil	bobine d'inductance
K	Klemme	terminal	borne
L	Licht	light	lumière
M	Motor	motor	moteur
O	Überlastschutz	overload cut-out	déclencheur de surintensité
R	Drehrichtungsumschalter	reversing switch	commutateur droite-gauche
S	Schalter	switch	interrupteur
U	Umschalter	change-over switch	commutateur
X	Elektronik-Element	electronic element	élément électronique